

## АКТ

комиссионной проверки (обследования) состояния антитеррористической защищённости Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гордеевский детский сад «Теремок»

В соответствии с предписанием № 85/27-4917 от 18.11.2020 комиссией в составе: Храмченков С.П., Барвенков М.К. – сотрудники УФСБ России по Брянской области

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии руководителя объекта, лица его замещающего, заместителя по безопасности и т.д.) осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищённости Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гордеевский детский сад «Теремок»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

### **1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Гордеевский детский сад «Теремок», 243650, Брянская область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 1В, (48340) 2-13-95, директор Чуйко Ирина Сергеевна, максимальная посещаемость - 170 воспитанников и 35 сотрудников, объекту присвоена третья категория опасности, в непосредственной близости расположены: жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры;

(ведомственная принадлежность, форма собственности, адрес, телефон, руководитель (заместитель руководителя по безопасности), максимальная посещаемость (вместимость чел.), характеристика прилегающей местности (жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта строение основного корпуса, пристройки к основному корпусу, сарай, котельная;

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей 5 эвакуационных выходов (постоянно закрыты на внутреннюю щеколду), 1 - основной выход – закрывается с 18:00 до 08:30 на внутреннюю щеколду, 1 выезд для транспортных средств (постоянно закрыт на навесной замок), 1 калитка;

- освещённость объекта и его территории в ночное время суток осуществляется за счёт фонарей, расположенных на основном строении, системы уличного и естественного освещения.



## 2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищённости объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищённости объекта, когда, кем проводилась выходы проверок и основные недостатки не проводились.

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств, субъекта Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищённости Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 (далее – Требования к АТЗ) выполняются не в полной мере.

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защищённости объекта разработка документации по антитеррористической защищённости объекта и организация теоретического изучения вопросов указанного характера, а также практическая отработка мероприятий по антитеррористической защите выполняются.

### 2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- положение об организации охраны объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта) в наличии;
- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями органов безопасности и внутренних дел не предусмотрен;
- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта) в наличии;
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации в наличии;
- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта в наличии;
- схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций в наличии;
- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом,



ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта в наличии;

- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте в наличии;

- техническая и эксплуатационная документация сооружений и установок, содержащих токсичные и (или) взрывопожароопасные вещества не предусмотрена;

- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта в наличии;

- оперативные схемы управления и диспетчеризации; схема зон санитарной охраны источника водоснабжения и объектов предприятия; генеральный план и высотная схема сооружений с нанесением всех коммуникаций, оперативная технологическая схема объектов предприятия; схема автоматизации и телемеханизации не предусмотрены.

## **2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:**

- с антитеррористической комиссией муниципального образования организовано;

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов организовано;

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом организовано.

## **3. Наличие и состояние на объекте:**

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта не предусмотрены;

- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др. не предусмотрено, территория объекта располагается на удалении 70 метров от проезжей части (по периметру, со стороны фасада здания, ограждена декоративным железобетонным забором, с других сторон – забором из металлической сетки), 1 въезд на территорию объекта оборудован металлическими воротами (постоянно закрыты), шлагбаум отсутствует;

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере противопожарной безопасности (АПС, включая приёмно-контрольный прибор, дымовые пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели, речевой извещатель) находится в исправном состоянии, имеется в достаточном количестве первичных средств пожаротушения (огнетушители);



- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) не предусмотрено.

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (ф.и.о. номера их служебных телефонов) ОП «Гордеевское» МО МВД России «Клинцовский», отдел в г. Клинцы УФСБ России по Брянской области.

#### 4. Организация охраны объекта

- инженерные заграждения: декоративный железобетонный секционный забор, забор из металлической сетки;

(конструкция и параметры в т.ч. высота (м), протяженность (м))

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.) не предусмотрено;

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика состояние пожарной и тревожной сигнализации работоспособное, КТС выведена на пульт дежурного МОВО, АПС на пульт дежурного МЧС;

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками и домофонами средств оповещения распашные металлические решётки установлены, постоянно закрыты;

- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) имеются 2 кнопки экстренного вызова полиции (стационарная и мобильная);

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента переносных и стационарных металлообнаружителей систем видеонаблюдения телефон с АОН установлен, система видеонаблюдения установлена (4 видеокамеры).

##### 4.1. Система охраны объекта

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны – территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие и др.) охрана осуществляется сотрудниками объекта (дежурный персонал).

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) отсутствует.

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы центральный вход с 08:30 до 18:00 дежурные администраторы, с 18:00 до 08:30 сторож (всего 3 человека).

Характеристика подготовки охранников удовлетворительная, периодический инструктаж проводится, сотрудники знают свои обязанности при угрозе совершения террористического акта.



#### 4.2. Средства охраны:

- огнестрельное оружие (тип, количество) не предусмотрено;
- защитные средства (тип, количество) не предусмотрены;
- специальные средства (тип, количество) не предусмотрены;
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы) не предусмотрены;
- организация оповещения и связи система оповещения отсутствует, связь проводная телефонная (городская) и мобильная;

#### 5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

- наличие приказа (положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов в наличии;
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки автотранспорта и др.) не предусмотрено;
- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта организовано;
- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными в наличии;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными регулярно (плановый – раз в квартал, внеочередные – в преддверии государственных праздников, выходных дней и др.);
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) помещения в аренду не сдаются;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов осуществляется обслуживающим персоналом, ответственными лицами, руководством;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него осуществляется не в полном объёме;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов осуществляется не в полном объёме;
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием осуществляется регулярно;



- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения осуществляется ответственными лицами, обслуживающим и дежурным персоналом.

#### **6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.**

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: средства местного бюджета, спонсорская и родительская помощь.

#### **Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:**

1. Практическая подготовка работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гордеевский детский сад «Теремок» к действиям в случаях угрозы совершения диверсионно-террористического акта не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям. В нарушение п.п. «в», «и» п. 24, п. 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006, допущено проникновение в здание детского сада лица, намеревавшегося совершить противоправные действия в отношении воспитанников, педагогического и технического персонала, имущества и оборудования. В частности, сотрудником УФСБ «тест-объект» 23.11.2020 в 12:04 через центральный вход в здание детского сада был беспрепятственно внесен муляж СВУ («тест-предмет»). При этом дежурный администратор Плеханов В.М., в обязанности которого входит обеспечение пропускного режима, на рабочем месте отсутствовал. Причиной этому является его халатное отношение к исполнению служебных обязанностей.

2. Помимо указанного фактора, способствовавшего реализации угроз безопасности Российской Федерации, имеется ряд иных. В частности, со стороны руководителя образовательного учреждения присутствует недостаточная системность и плановость в работе по обеспечению антитеррористической безопасности (проведение занятий, инструктажей, практических тренировок с подчиненными сотрудниками), ослаблен контроль за исполнением подчиненными функциональных обязанностей.

Выводы комиссии: Результаты изучения эффективности системы мер антитеррористической защищенности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Гордеевский детский сад «Теремок» свидетельствуют о наличии потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объекта. Беспрепятственное перемещение и возможность закладки имитатора взрывного устройства на территории проверяемого объекта создают угрозу безопасности Российской Федерации, так как значительно повышают



вероятность совершения диверсионно-террористических актов, направленных на вывод объекта образования из строя, в результате чего могут наступить необратимые последствия для неопределенного круга лиц, что не допустимо.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности, необходимо с учетом обязательности исполнения:

- провести с работниками учреждения инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также угрозе совершения террористического акта;

- обеспечить осуществление контроля за функционированием пропускного и внутриобъектового режимов.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_



С.П. Храмченков

М.К. Барвенов



Российская Федерация  
Брянская область Гордеевский район  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Гордеевский детский сад «Теремок»

Гордеевский район, Брянская область,  
243650, с.Гордеевка, ул.Кирова 1 «В»  
Тел. Тел. 8(48 340) 2-13-95, 2-16-63  
E-mail: mbdouteremock@yandex.ru  
07.12.2020 г. № 156

Начальнику Управления ФСБ России  
по Брянской области  
Рудь Н. А.

от заведующей МБДОУ Гордеевский  
детский сад «Теремок»  
Чуйко И. С.

Уважаемый Николай Анатольевич!

На Ваше представление №85/27-5133 от 25.11.2020 г. сообщаю, что в настоящее время оно рассмотрено и приняты следующие меры:

- недостатки, выявленные при обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов и осуществлении контроля за их функционированием устранены;
- исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- с работниками учреждения проведены инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также угрозе совершения террористического акта;
- дежурному администратору Плеханову В. М., в обязанности которого входит обеспечение пропускного режима, объявлено замечание.

Заведующая ДОУ



И. С. Чуйко